



BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA

Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

Udal Sareak, S.A.

Udal Sareak, S.A. - C.I.F. A-95104832 - Uribitarte 8, 1 planta - 48001 Bilbao

Udal Sareak, S.A. - I.F.K. A-95104832 - Uribitarte 8, 1. solairua - 48001 Bilbao

ANEJO Nº 5

SERVICIOS AFECTADOS



BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA

Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

Udal Sareak, S.A.

Udal Sareak, S.A. - C.I.F. A-95104832 - Uribitarte 8, 1 planta - 48001 Bilbao

Udal Sareak, S.A. - I.F.K. A-95104832 - Uribitarte 8, 1. solairua - 48001 Bilbao



ÍNDICE

1 SERVICIOS AFECTADOS..... 3



BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA

Consortio de Aguas Bilbao Bizkaia

Udal Sareak, S.A.

Udal Sareak, S.A. - C.I.F. A-95104832 - Uribitarte 8, 1ª planta - 48001 Bilbao

Udal Sareak, S.A. - I.F.K. A-95104832 - Uribitarte 8, 1 solairua - 48001 Bilbao



1 SERVICIOS AFECTADOS.

La zona en la que se desarrolla el presente proyecto tiene carácter urbano, por lo que existen numerosos servicios cuya presencia ha sido considerada en el diseño de la nueva red y habrá de ser igualmente considerada durante la ejecución de las obras proyectadas.

Las posibles redes que se pueden localizar pertenecen a las siguientes compañías:

- Red Eléctrica de Iberdrola
- Red de Telefonía de Euskalte
- Red de Telefonía de Telefónica
- Red de Naturgas
- Red de Abastecimiento

Además de estas redes inventariadas es más que probable la existencia de redes de alumbrado, drenaje y/o saneamiento municipal de las que no se dispone información gráfica alguna.

Se ha detectado la existencia de una Línea Eléctrica de Baja Tensión Aérea y una línea de Telefonía, también aérea, por lo que resulta recomendable la comprobación en campo de dichos servicios, previo inicio de las obras aquí descritas.

Para ampliar la información acerca de las posibles redes que se pudieran afectar, adjunto se indican las personas de contacto de cada uno de los operadores correspondientes:



Institución	Contacto	Teléfono	e-mail
Consortio Aguas Bilbao Bizkaia	José Luis Unzueta	94 487-31-00	jlunzueta@consorciodeaguas.com
Euskaltel	Iñaki Sanchez	688 61-53-76	isanchez@euskaltel.com
Ayuntamiento de Gordexola	Argi Batarrita		
Naturgas Energía Redes S.A.	Roberto Cantera Robredo	94 499-19-99	roberto.cantera@naturgasenergia.com
Iberdrola	Juan Carlos González Martínez	94 480-69-63	jcgonzalezm@iberdrola.es
Enagas	Manuel Vadillo	94 681-63-04	mvadillo@gasnaturalsdeg.es
Udal Sareak S.A.	Aizpea Urrutia Elorriaga	94 487-31-00	aurrutia@consorciodeaguas.eus
Telefónica	Acceo Avisos Norte 1	900445021- Cod. 302	despacho.mpenorte1@telefonica.es



Además de ello, en caso de afección, se recomienda consultar los condicionantes particulares de cada una de las empresas afectadas. Como criterio general, se adjunta un listado de separaciones mínimas a guardar en relación al resto de servicios canalizados:

NORMATIVA (CRITERIO A SEGUIR)	DISTANCIA ENTRE LAS CANALIZACIONES DE AGUA Y EL RESTO DE SERVICIOS (cm.)									
	ELECTRICIDAD		GAS				SANEAMIENTO		TELECOMUNIC.	
	Cruce	Paralelo	Baja y media presión		Alta presión		Cruce	Paralelo	Cruce	Paralelo
			Cru ce	Parale lo	Cruc e	Par alel o				
	30	40	30	50	30	50	100	100	30	40

Estos criterios tienen carácter genérico y en todo caso están supeditados a los condicionantes particulares de cada operador.